

DATADOMUM® SOFTWARE

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

STAND: 01.07.2020

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

HARDWARE

Windows 10 kompatibler PC Mehrkernprozessor ≥ 1.2 GHz Arbeitsspeicher ≥ 8 GB RAM

Soundkarte (44.1 kHz bzw. 48 kHz, 16bit) mit WDM-Treibern (Anzeige der Geräte im Windows Mixer) USB-Schnittstelle – zum Anschluss des USB-Dongle

OPTIONALE HARDWARE

USB-Schnittstelle – zum Anschluss eines unterstützten Fußschalters
USB-Schnittstelle – zum Anschluss eines USB-Mikrofons (44.1 kHz bzw. 48 kHz, 16bit)
TCP/IP / RS232 – für unterstützte Konferenzsysteme
TCP/IP – für Mediensteuerung

SOFTWARE

Windows 10

UNTERSTÜTZTE FUßSCHALTER

Grundig Fußschalter 540 USB beyerdynamic STA 44

UNTERSTÜTZTE KONFERENZSYSTEME (BENÖTIGT ZUSATZMODUL "CONFERENCE")

beyerdynamic Orbis beyerdynamic Quinta beyerdynamic MCS-D 200 beyerdynamic MCW-D 50 beyerdynamic MCS 50

Shure MXCW

UNTERSTÜTZTE VERFAHREN

cc-egov Allris 3